
ADAM BÛCHER



ENCORE PLUS DE PLAISIR AVEC SON COMPARTIMENT À BÛCHES DIRECTEMENT INTÉGRÉ.

POÊLES EN FONTE HORIZONTAUX



COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- Double combustion pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- Côtés en vermiculite pour améliorer la combustion
- Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de haute qualité
- Doublage fonte pour plus de résistance
- Grille foyère en fonte amovible
- · Verre céramique haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- Protection arrière pour une installation rapprochée
- Bûcher intégré un stock malin, pour garder du bois à portée de mains
- Chargement facile grâce à sa hauteur surélevée
- Intensité de la flamme réglable
- Système vitre propre
- Grande vision de la flamme diagonale 53 cm (21 pouces)
- Cendrier amovible de grande capacité

Equipé de deux commandes d'air en bas de l'appareil pour réguler plus facilement l'air primaire et secondaire.

PERFOMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	7,3 kW
Plage de puissance	5 à 15 kW
Rendement	78 %
Rendement saisonnier	68 %
CO (13% 02) (%/MG/Nm3)	0,09/1080
Charge nominale	2,46 kg/h
Poussières (mg/Nm3)	32
NOX /MG/nM3)	101
COV (OGC) (mg/Nm3)	53
Température moyenne des fumées	262 °C
Débit massique des fumées	6,9 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO2	9,35%
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022 ¹	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	376 007 541 314 9
Code produit	FR9015930B
Matériel principal	Fonte
Vision du feu (diagonale)	53 cm (21 pouces)
Taille des bûches	33 cm (49 cm MAX.)
Poids brut	184 kg
Poids net	164 kg
Dimensions L x H x P	62,4 x 91,5 x 43,3 cm
Dimensions colisage L x H x P	65,5 x 106 x 49,5 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT		
Diamètre de buse des fumées	150 mm	
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus	
Buse de fumées	Mâle	
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)	
Distance d'installation arrière 2	40 cm	
Distance d'installation latérale $^{\mathrm{2}}$	40 cm	

¹CONFORMÉMENT À LA RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR ²DISTANCE ENTRE LE POÊLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

PHOTOS PRODUIT PLAN DIMENSIONNEL



Un bûcher intégré de 62 cm de long pour garder du bois à portée de mains.



Une poignée ergonomique adaptée à une utilisation quotidienne.

