

DECLARATION DE PERFORMANCE RÈGLEMENT (UE) 305/2011 nº: W000238

Doc. Q-76 Rev. 0 2023

Les performances du produit Poêles à bois GEORGES de type F50 sont conformes aux performances déclarées ci-dessous:

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le SYSTÈME 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié:

Centre technique des industries de la fonte NB 1677

Selon le rapport d'essai de type: TD4890+TD4890P

Usage prévu: Appareil de chauffage domestique

Normes harmonisées

EN 13240:2001+A2:2004

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCE
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles: (Arrière / cotés / avant)	500/600/500 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO à 13% O2 à puissance nominale	0,12 % 1500 mg/Nm³
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	249,7 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	6,7kW
Rendement énergétique à allure nominale	80,2 %
Rendement énergétique saisonnier	70,2 %
Emissions NOX à 13% O2	85,1 mg/Nm³
Emissions COV à 13% O2	86,5 mg/Nm³
Débit massique des fumées	6,2 g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Taux de CO2 dans les fumées	9,3 %
Emissions de particules PM à 13% O2	39,8 mg/Nm³
Classement Flamme verte	7*

Ce produit est conforme aux dispositions des Directives:

Directive RPC 305/2011/UE Directive REACH 1907/2006/UE Règlement Déléguée (UE) 2015/1186

Le présente déclaration des performances est établie sous le seule responsabilité de SUPRA France

Signe pour le fabricant et en son nom par:

Raul Ubric

SUPRA FRANCE

28 Rue du Géneral Leclerc 67210 ODE BAIAI Tél.: 03 68 36 22.00 RCS SAVERNE 441 048 576

Ce document est disponible sur le site internet www.supra.fr

SUPRA France Ce document est disponible sur le site internet www.supra.fr

67210 OBERNAI, FRANCE

RCS SAVERNE 441048576 Obernai, 28/09/2023

 ϵ