

SUPRO.

VENTILATION & CLIMATISATION
FANS & AIR CONDITIONNING











2021





La climatisation est de retour chez SUPRA, ainsi qu'une gamme complète de ventilateurs, brumisateurs et rafraîchisseurs d'air !

Air conditioning is back at SUPRA, along with a full range of fans, nebulizer and air handler evaporative !

VENTILATEURS - BRASSEURS D'AIR - BRUMISATEURS - RAFRAÎCHISSEURS D'AIR - CLIMATISEURS MOBILES
FANS - AIR CIRCULATORS - NEBULIZERS - AIR HANDLER EVAPORATIVES - MOBILE AIR CONDITIONERS

VENTILATEURS DE TABLE <i>DESK FANS</i>			BRASSEUR D'AIR <i>AIR CIRCULATOR</i>	
				
Héole ○ Métal / Metal P. 4	Héos ● Noir / Black P. 4	Héli ○ Blanc / White P. 5	Calista ○ Métal / Metal P. 5	

VENTILATEURS SUR PIED <i>FANS</i>				
				
Iris ● Noir / Black P. 6	Kalis ○ Blanc / White P. 7	Artémis ● Noir / Black P. 8	Artémis + ● Noir / Black P. 9	

VENTILATEURS COLONNE <i>TOWER FANS</i>		BRUMISATEUR <i>NEBULIZER</i>	RAFRAÎCHISSEUR D'AIR <i>AIR HANDLE EVAPORATIVE</i>
			
Boréa ○ Blanc / White P. 10	Boréa + ○ Blanc / White P. 11	Mistra ○ Blanc / White P. 12	Zéphir ○ Blanc / White P. 13

CLIMATISEURS MOBILES <i>MOBILE AC</i>	
	
Bliz'R 2600 ○ Blanc / White P. 14-15	Bliz'R 3500 RV ○ Blanc / White P. 14-15

BIEN CHOISIR SON CLIMATISEUR CHOOSE THE RIGHT AIR CONDITIONER

LE CHOIX DE LA PUISSANCE

Le choix de la puissance détermine l'efficacité de votre climatiseur et permet de réaliser des économies. Pour déterminer la puissance idéale, il faut évaluer le volume et le type de construction de son logement.

Calculer les besoins de puissance en froid :

Surface en m² x hauteur de plafond en m x besoin en W (selon le type de construction)

Exemple : Un salon séjour de 30 m² avec une hauteur de plafond de 2,5 m et construite selon la RT2012 aura besoin d'un climatiseur d'une puissance de 2600 W.

CHOOSE THE RIGHT POWER

The air conditioner's power determines its effectiveness and allows to save money. Assessing the home volume and construction type is necessary to determine the appropriate power.

Measuring the cooling capacity need :

Area in m² x Ceiling height in m x need in W (according to the construction type)

Example : A 30 m² living room with 2,5 m ceiling height in a well insulated requirements, needs a 2600 W air conditioner.

Le classement ci-dessous permet d'identifier la puissance nécessaire à chaque pièce.

The classification below allows to identify the power required for each room.

	MAISON RT2012 /WELL INSULATED HOUSE	MAISON DE -10 ANS / -10 Y.O HOUSE	MAISON DE +10 ANS / +10 Y.O HOUSE
10 m ² - 15 m ²	875 - 1300 W	1000 - 1500 W	1250 - 1875 W
15 m ² - 20 m ²	1300 - 1750 W	1500 - 2000 W	1875 - 2500 W
20 m ² - 25 m ²	1750 - 2200 W	2000 - 2500 W	2500 - 3125 W
25 m ² - 30 m ²	2200 - 2600 W	2500 - 3000 W	3125 - 3750 W
30 m ² - 35 m ²	2600 - 3100 W	3000 - 3500 W	3750 - 4400 W
35 m ² - 40 m ²	3100 - 3500 W	3500 - 4000 W	4400 - 5000 W
40 m ² - 50 m ²	3500 - 4375 W	4000 - 5000 W	5000 - 6250 W

L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le SEER (Seasonal Efficiency Energy Ratio) est le coefficient d'efficacité énergétique saisonnier. Il permet de connaître la consommation d'électricité nécessaire pour fournir une certaine capacité de climatisation.

Plus les valeurs du SEER sont grandes, plus les performances énergétiques du climatiseur sont élevées et plus la consommation électrique liée à la climatisation est faible.

LA PUISSANCE ABSORBÉE

La puissance absorbée d'un climatiseur correspond à sa consommation électrique et permet d'évaluer le coût à l'heure.

ENERGY EFFICIENCY

The SEER (Seasonal Efficiency Energy Ratio) represents the air conditioner's energy efficiency. The SEER helps in determining the power consumption needed to provide a precise cooling capacity.

The higher the SEER, the higher the air conditioner's energy performances, and the less the power consumption.

ELECTRIC POWER INPUT

The air conditioner's electric power input corresponds to its power consumption and allows to measure the cost per hour.

HÉOS



EN TOUTE SIMPLICITÉ
AS EASY AS POSSIBLE

3 pales
Bouton de sélection 3 vitesses
Débit d'air : 22,92 m³/min
Fonction oscillation : 80- 90°
Inclinaison verticale orientable
Grille amovible, entretien facile
Base ronde antidérapante
Poignée de transport
Puissance sonore : 46 dBA
Démontable pour optimiser le stockage

40 W
FR code : FR9010290B
EAN : 376 007 541 122 0
PROD : 40 x 53 x 30 cm / Ø40 cm / 2,13 kg
BOX : 43 x 19,5 x 43 cm / 2,83 kg
Pack unit 1

3 blades
3-speeds selection button
Air flow : 22,92 m³/min
Oscillation function : 80-90°
Swiveling vertical tilt
Removable grid, easy to clean
Non-slip round base, greater stability
Carry handle
Sound power : 46 dBA
Removable to optimize storage

HÉOLE

Moteur 100% cuivre
Bouton de sélection 3 vitesses
Débit d'air : 47,37 m³/min
Puissance sonore : 58,55 dB(A)
4 lames et grille en métal brossé
Fonction oscillation : 110°
Inclinaison réglable
Grille amovible, facile à nettoyer
Base ronde antidérapante
Poignée de transport

100% copper motor
3-speeds selection button
Air flow : 47,37 m³/min
Sound power : 58,55 dB(A)
4 blades and grid in brushed metal
Oscillation function : 110°
Adjustable angle
Removable grid, easy to clean
Non-slip round base
Carry handle

35 W
FR code : FR9010310B
EAN : 376 007 541 124 4
PROD : 33,5 x 45 x 25 cm / Ø30 cm / kg
BOX : 35 x 20 x 35 cm / 3,4 kg
Pack unit 1

LE STYLE VINTAGE PAR EXCELLENCE
THE ULTIMATE VINTAGE STYLE



VENTILATEURS DE TABLE

DESK FANS

HÉLI

LE DESIGN INNOVANT
INNOVATIVE DESIGN

Moteur DC 12 W
Diamètre de 25 cm
3 pales
Contrôle continu de la ventilation grâce à un régulateur
Angle ajustable : 90°
Base ronde
Design contemporain

DC motor 12 W
25 cm diameter
3 blades
Stepless speed control (regulator)
Adjustable angle : 90°
Round base
Modern design

12 W
FR code : FR9010360B
EAN : 376 007 541 129 9
PROD : 30 x 25 x 30 cm / Ø25 cm / kg
BOX : 30 x 13 x 30 cm
Pack unit 1



Bouton de sélection
Selection button

BRASSEUR D'AIR AIR CIRCULATOR

CALISTA

DÉCOIFFANT !
CONVENIENT AND POWERFUL !



70 W
FR code : FR9010250B
EAN : 376 007 541 118 3
PROD : 44 x 42 x 18 cm / Ø35 cm / kg
BOX : 45 x 20 x 43 cm / 3,56 kg
Pack unit 1

3 pales
Finition chromée élégante
Bouton de sélection 3 vitesses
Grand débit d'air : 42,61 m³/min
Puissance sonore : 55 dB(A)
3 pales de conception spéciale, ventilation plus puissante
Inclinaison verticale orientable : 110°
Pieds antidérapants
Longueur du câble : 160 cm
Grille amovible pour un entretien facile
Poignée arrière de transport
Démontable pour optimiser le stockage

3 blades
Elegant chrome finish
3 speeds selection button
High air flow : 42,61 m³/min
Sound power : 55 dB(A)
3 blades specially designed for more powerful ventilation
Directional vertical angle : 110°
Non-slip feet
Cable length : 160 cm
Removable grid, easy to clean
Rear carry handle
Removable to optimize storage

IRIS



40 W
FR code : FR9010300B
EAN : 376 007 541 123 7
PROD : 66 x 127 x 66 cm / Ø40 cm
BOX : 56 x 43,6 x 13,7 mm / 3,30 kg
Pack unit 1

3 pales
Débit d'air : 39,5 m³/min
Bouton de sélection 3 vitesses
Fonction oscillation : 90°
Inclinaison verticale orientable
Hauteur colonne réglable : 125 cm
Grille amovible, entretien facile
Base antidérapante
Poignée de transport
Silencieux : 45 dBA
Démontable pour optimiser le stockage

3 blades
Air flow : 39,5 m³/min
3-speeds selection button
Oscillation function : 90°
Swiveling vertical tilt
Adjustable column height : 125 cm
Removable grid, easy to clean
Non-slip base
Carry handle
Silent : 45 dBA
Removable to optimize storage

VENTILATEURS SUR PIED

FANS

KALIS



3 pales
3 vitesses
Fonction oscillation : 90°
Grille amovible, facile à nettoyer
Inclinaison réglable
Télécommande
Digital control LED
Minuterie : 7h
Hauteur colonne réglable : 110 - 130 cm
Base ronde et antidérapante
Poignée de transport
Silencieux

3 blades
3 speeds
Oscillation function : 90°
Removable grid, easy to clean
Adjustable inclination
Remote control
Digital control LED
7 h timer
Adjustable column height : 110 - 130 cm
Non-slip round base
Carry handle
Silent



Télécommande
Remote control

40 W
FR code : FR9010350B
EAN : 376 007 541 128 2
PROD :
BOX : 60 x 15 x 55 cm / 6,8 kg
Pack unit 1

ARTEMIS

LA PUISSANCE DE LA VENTILATION
THE POWER OF VENTILATION

60 W
FR code : FR9010270B
EAN : 376 007 541 120 6
PROD : 44 x 132 x 42 cm / 5,68 kg
BOX : 60 x 55 x 15 mm / 6,8 kg
Pack unit 1

5 pales en ABS
Bouton de sélection 3 vitesses
Débit d'air de 40,67m³/min
Fonction oscillation
Grille amovible, facile à nettoyer
Hauteur : 130 cm
Inclinaison réglable
Base ronde et antidérapante
Poignée de transport
Puissance sonore : 55 dB(A)
Démontable pour optimiser le stockage

*5 blades in ABS
3-speeds selection button
Air flow rate of 40.67m³/min.
Oscillation function
Removable grid, easy to clean
Column height : 130 cm
Adjustable tilt
Non-slip round base
Carry handle
Sound power : 55 dB(A)
Removable to optimize storage*



ARTEMIS +

FACILE À CONTRÔLER
EASY TO CONTROL



Panneau digital de commandes
Digital control



Télécommande
Remote control



5 pales en ABS
Bouton de sélection 3 vitesses
Débit d'air : 48,90 m³/min
Minuterie de 7,5 heures
Télécommande et panneau digital de commande
Fonction oscillation : 90°
Grille amovible, facile à nettoyer
Hauteur colonne réglable : 110-130 cm
Inclinaison réglable
Base ronde et antidérapante
Poignée de transport
Puissance sonore : 60 dB(A)
Démontable pour optimiser le stockage

5 blades in ABS
3-speeds selection button
Air flow : 48,90 m³/min
7'5 hours timer
Remote control and digital control
Oscillation function : 90°
Removale grid, easy to clean
Adjustable column height : 110-130 cm
Adjustable tilt
Non-slip round base
Carry handle
Puissance sonore : 60 dB(A)
Removable to optimize storage

50 W
FR code : FR9010260B
EAN : 376 007 541 119 0
PROD : 42 x 130 x 40 cm / Ø40 cm / 6,7 kg
BOX : 55,5 x 18,5 x 45,3 mm / 7,3 kg
Pack unit 1



VENTILATEUR COLONNE
TOWER FAN


BORÉA

3 vitesses
Fonction oscillation : 70°
Base ronde
Minuteur : 2 heures
Poignée de transport

3 speeds
Oscillation function : 70°
Round base
2 hours timer
Carry handle

45 W
FR code : FR9010330B
EAN : 376 007 541 126 8
PROD : 25 x 76 x 25 cm / kg
BOX : 14 x 78 x 14 cm / kg
Pack unit 1

LE DESIGN...
DESIGN...



Poignée de transport à l'arrière
Carry handle at the back



Panneau de commande
Panel control

VENTILATEUR COLONNE
TOWER FAN

BORÉA +




Poignée de transport à l'arrière
Carry handle at the back



Panneau de commande
digital
Digital control

45 W
FR code : FR9010340B
EAN : 376 007 541 127 5
PROD : 25 x 76 x 25 cm /kg
BOX : 14 x 78 x 14 cm /kg
Pack unit 1

...DIGITALISÉ !
... DIGITALIZED !



3 vitesses
Fonction oscillation : 70°
Panneau de commande digital
Base ronde
3 modes : constant, brise, nuit
Minuteur : 7 heures
Poignée de transport
Télécommande
Support télécommande

*3 speeds
Oscillation function : 70°
Digital control
Round base
3 modes: constant, breeze, night
7 hours timer
Carry handle
Remote control
Remote control holder*



BRUMISATEUR
NEBULIZER

MISTRA



Écran tactile LED
LED touch screen



Télécommande
Remote control



Commande par écran tactile LED
3 vitesses de ventilation
3 modes de circulation de l'air : normal, brise, nuit
Minuterie 10 heures
Télécommande
Ventilateur oscillant : 90°
Réservoir d'eau d'1,5 L, visible et amovible
Base ronde antidérapante
Fonction brumisateur

*LED touch screen control
3 ventilation speeds
3 air circulation modes : normal, breeze, night
10 hours timer
Remote control
Oscillating fan : 90°
1,5 L water tank, visible and removable
Non-slip round base
Nebulizer function*

90 W
FR code : FR9010320B
EAN : 376 007 541 125 1
PROD : 32 x 120 x 32 cm
BOX : 23 x 123 x 23 cm / 6,40 kg
Pack unit 1

RAFRAÎCHISSEUR D'AIR
AIR HANDLER EVAPORATIVE

ZÉPHIR

LE VENT DE FRAÎCHEUR
THE WIND OF FRESHNESS



3 fonctions : ventile, rafraîchit et humidifie
Flux d'air : 360 m³/h
3 vitesses de ventilation
3 modes de flux d'air : normal, brise, nuit
Minuterie 7 heures
Télécommande
Range télécommande
Sortie d'air avec ailettes oscillantes pour diriger le flux d'air : 75°
Réservoir d'eau 6 L visible et amovible
Accessoires : 2 pains de glace à introduire dans le réservoir d'eau
Filtre anti-poussières lavable à l'eau
4 roulettes multidirectionnelles
Poignée de transport
Puissance sonore : 65 dB(A)

*3 features: ventilates, refreshes and humidifies
Air flow: 360 m³ / h
3 ventilation speeds
3 airflow modes: normal, breeze and night
7 hour timer
Remote control
Remote control holder
Air outlet with oscillating fins to direct the airflow : 75°
6 L water tank, visible and removable
Accessories: 2 ice containers to place inside
Washable dust filter
4 multidirectional wheels
Carry handle
Sound power : 65 dB(A)*

80 W
FR code : FR9010280B
EAN : 376 007 541 121 3
PROD : 27,5 x 68 x 28 cm / 6,15 kg
BOX : 32 x 31,5 x 74 cm / 7,5 kg
Pack unit 1

BLIZ'R 2600 BLIZ'R 3500 RV




Roulettes multidirectionnelles
Multidirectional wheels

Tableau de commande tactile
Minuterie 24 heures
2-3 vitesses de ventilation
Filtre anti-poussières
Télécommande
Sortie d'air avec ailettes oscillantes
Roulettes multidirectionnelles
Poignée de transport
Diamètre du tuyau : 15 cm
Longueur du tuyau : 1,5 m
Gaz frigorigène : R290
3 fonctions : froid, déshumidification, ventilation
Débit d'air (max) : 360 m³/h
Pression sonore : 56-65 dBA

Touch control panel
24 hours timer
2-3 fan speeds
Dust filter
Remote control
Air outlet with oscillating fins
Multidirectional wheels
Carry handle
Hose diameter: 15 cm
Hose length: 1.5 m
Refrigerant gas: R290
3 functions: cold, dehumidification and ventilation
Air flow (max): 360 m³ / h
Sound pressure: 56-65 dB (A)

	BLIZ'R 2600	BLIZ'R 3500 RV
Froid / Cooling	9000 Btu/h / 2,6 kW	12000 Btu/h / 3,5 W
Chaud / Warm	-	11500 Btu/h / 3,3 W
Capacité déshumidification / dehumidification capacity	21,6 L/24h	28,2 L/24h
Consommation froid / chaud / Consumption cold/warm	1050 W / -	1370 W / 1280 W
Pièce / room	20 - 35 m ²	25 - 40 m ²
EAN	376 007 541 116 9	376 007 541 117 6
FR CODE	FR9010230B	FR9010240B
Dimensions	PROD : 44,3 x 83 x 34 cm / 25 kg BOX : 48,0 x 88,5 x 43,0 cm / 30 kg	
Nombre d'unité par pack / Number of unit per pack	Pack unit 1	

ACCESSOIRE INCLUS INCLUDED ACCESSORY




Tuyau d'évacuation
Drainpipe



Kit fenêtre
Window kit

Kit pour la sortie de l'air chaud inclu, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.

Included kit for hot air outlet, for sash windows and sliding.



SMALL

LARGE

Pour fenêtre de / For window	
H : 85 - 140 cm	H : 145 - 215 cm
L : 60 - 100 cm	L : 70 - 120 cm
FR Code :	FR Code :
EAN Code :	EAN Code :

STOP'AIR

ACCESSOIRE EN OPTION OPTIONAL ACCESSORY

Le kit fenêtre en tissu extensible **STOP'AIR** empêche toute entrée d'air par la fenêtre, tout en laissant passer le tuyau d'évacuation du climatiseur.

Il s'ajuste à toutes les dimensions de fenêtre grâce aux bandes Velcro adhésives et aux cordons ajustables.

- Composé 3 parties•
- Pas d'outils nécessaires•

Kit complet•

Installable sur tous supports (aluminium, PVC, bois)•

Disponible en 2 tailles•



STOP'AIR is a window kit in stretch fabric preventing from incoming air, while allowing the air conditioner to drain out hot air. Thanks to its adhesive Velcro tape and its adjustable drawstrings, it can fit every window dimension.

Composed in 3 parts•

No tools needed•

Complete kit•

Fits every material (aluminium, PVC, wood)•

Available in 2 sizes•

SUPRA
France 

taurusgroup

SUPRA FRANCE - TAURUS GROUP

28 rue du Général Leclerc - BP 22 - F 67210 Obernai Cedex

www.supra.fr

FR0600180B

Photographies non contractuelles. Les photographies, schémas et textes de ce document sont les propriétés de la société SUPRA FRANCE et ne peuvent être reproduits sans son autorisation écrite. La société SUPRA FRANCE se réserve le droit de modifier les présentations et cotes de ses modèles ainsi que les conceptions de montage si nécessaire - SUPRA FRANCE Société à Responsabilités Limitées au capital de 3 007 500 euros - 28, rue du Général Leclerc - BP22 - 67212 OBERNAI Cedex - RCS Saverny 441 048 576 - SIRET 441 048 576 00074 - 10/20